

[1]

[2]



LEUCO ЛІТО 2016

Якщо Ваша мета якість - використовуйте пили LEUCO Topline



LEUCO Topline - це пила, формована спеціально для отримання рівної поверхні, що забезпечує якість наріз, довгий термін роботи.

- ВИСОКА НАДІЙНІСТЬ ЗАВДЯКИ ВИСОКІЙ ТОЧНОСТІ КОРЕКТУРИ ✓
- ЗНИЖЕННЯ ШУМУ, ТИХІЙ І ПРИЄМНИЙ УМОВИ РОБОТИ ✓
- ВИСОКА СТІЙКОСТЬ, ЗАБЕЗПЕЧУЄ НЕОБХІДНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЧНІСТЬ ✓

Висока і швидка обробка
грубопильний, формовані пили

Висока
Різний матеріал: НВ, Board 30 / НВ, Board 30 Plus
Дуже висока швидкість при великій потужності пили
Спеціальний лазерний маркер для точної обробки і зменшення шumu

ДІЛОВА КОМПАНІЯ

Важливою перевагою є використання спеціальних пилок LEUCO, які забезпечують високу якість нарізів, довгий термін роботи та економічність.



ДІЛОВА КОМПАНІЯ

Важливою перевагою є використання спеціальних пилок LEUCO, які забезпечують високу якість нарізів, довгий термін роботи та економічність.



[3]

[illegible]

[4]



LEUCO ЛІТО 2016

НОВА ПРОГРАМА ПИЛ "TOPLINE SOLID" ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА



КОРПУС ПИЛИ З ТВЕРДОСПЛАВНИМИ
ОЧИСНИМИ ЗУБАМИ ✓

КОРПУС ПИЛИ З
ПІДВИЩЕНОЮ СТІЙКІСТЮ ✓

НОВИЙ РЕЖУЧИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ СУХОЇ
ТА ВОЛОГОЇ ДЕРЕВНИНИ HL BOARD 20 ✓



Фірма LEUCO пропонує свій асортимент нових серій інструментів пил "Topline Solid" для підвищеного розміру
древини як багатопрофільних верстатів. При використанні інструментів унікального профілювання тієї ж серії пил.
Особливо підібраний для цієї та інших деревини різний матеріал спеціальної високістю резу і забезпечує високий
результат роботи.

LEUCO

www.leuco.com

[5]



Дискові пили для поздовжнього розрізу, руху подачі

Ø D (mm)	B (mm)	L (mm)	W (mm)	Z (mm)	Матеріал пери	LEUCO CODE	Маса кг	Ціна \$
380	3.8	3.8	38	24+6	F	HL Board 20	155043	77.50 евро
400	3.5	3.5	38	24+6	F	HL Board 20	155044	81.50 евро
450	4.2	3.8	38	38	F	HL Board 20	155045	99.50 евро



Дискові пили для багатопрофільного верстату

Ø D (mm)	B (mm)	L (mm)	W (mm)	Z (mm)	Матеріал пери	LEUCO CODE	Маса кг	Ціна \$
250	3.8	3.2	50	34+0	F	HL Board 20	8000040	18.00 евро
300	3.8	3.6	50	24+2	F	HL Board 20	8000046	40.00 евро
350	3.8	3.8	50	24+4	F	HL Board 20	8000045	60.00 евро
400	3.8	3.2	50	24+4	F	HL Board 20	8000047	80.00 евро
450	4.0	3.2	50	28+6	F	HL Board 20	8000055	95.00 евро



Дискові пили для багатопрофільного верстату з "фактурною"

Ø D (mm)	B (mm)	L (mm)	W (mm)	Z (mm)	Матеріал пери	LEUCO CODE	Маса кг	Ціна \$
380	4.2	3.8	50	18+4	F	HL Board 20	8000068	80.00 евро
400	4.0	3.2	50	18+4	F	HL Board 20	8000067	82.50 евро
450	4.0	3.2	50	18+6	F	HL Board 20	8000069	87.50 евро

Примітка: збільшення посадочного діаметра на 75,75,85 мм
та розширення довжини пили за додаткову плату

Контакт
08128 Україна, Київська область,
Київ-Солом'янський рай.
6, Південно-Західний Варшавський вул. Олександрівка, 10

Тел: 0800-844-486-70-75
E-Mail: info@leuco.com.ua
<http://www.leuco.com.ua>


LEUCO

www.leuco.com

[6]

LEUCO ЛІТО 2016

LEUCO G5-SYSTEM - НАЙКРАЩА ЯКІСТЬ




РОЗКІРІЙ І ТОРЦЮВАННЯ З ІДЕАЛЬНОЮ ЯКІСТЮ РІЗАННЯ ✓


НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ШУМУ І ВІБРАЦІЙ ✓

ВИСОКОПРОДУКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ З НОВИМ ТВЕРДИМ СПЛАВОМ HL BOARD G5 PLUS ✓

УНІКАЛЬНА ГЕОМЕТРІЯ РІЗУЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ "G5" ✓







Розкрій і торцювання з високою якістю реза. при роботі з мінімальним шумом і вібрацією. Різання без сколювання і тиснення матеріалу (LEUCO HL Board G5 Plus) дозволяє зберігати унікальну геометрію реза. при будь-якому куті нахилу при різанні і мінімізувати вібрації матеріалу і шкідливі порізи при різанні матеріалу.



[7]

[illegible]

[8]

Нові каталоги та проспекти Leuco вже доступні для завантаження!

Для того, щоб завантажити проспект чи каталог - перейдіть до розділу "[Каталоги та проспекти](#)" [9]

URL джерела (modified on 06/15/2016 - 18:16): <https://www.leuco.com.ua/news/akcii-leuco-lito-2016>

Посилання

[1] <https://www.leuco.com.ua/sites/default/files/news->

images/pyly_leuco_topleft_pidrizni_pyly_page_01.jpg

[2] [https://www.leuco.com.ua/sites/default/files/news-](https://www.leuco.com.ua/sites/default/files/news-images/pyly_leuco_topleft_pidrizni_pyly_page_02_0.jpg)

images/pyly_leuco_topleft_pidrizni_pyly_page_02_0.jpg

[3] https://www.leuco.com.ua/sites/default/files/news-images/pyly_leuco_topleft_page_01.jpg

[4] https://www.leuco.com.ua/sites/default/files/news-images/pyly_leuco_topleft_page_02_0.jpg

[5] https://www.leuco.com.ua/sites/default/files/news-images/pyly_topleft_solid_page_01.jpg

[6] https://www.leuco.com.ua/sites/default/files/news-images/pyly_topleft_solid_page_02.jpg

[7] https://www.leuco.com.ua/sites/default/files/news-images/leuco_g5-system_page_01.jpg

[8] https://www.leuco.com.ua/sites/default/files/news-images/leuco_g5-system_page_02.jpg

[9] <https://www.leuco.com.ua/media-center>