




[1]

матеріалах із покриттям з обох боків та м'яким середнім шаром і багатьох  
пластикових панелях



[2]

Кінцеві фрези з різнобоковими осьовими кутами гарантують найвищу якість різання на верхньому та нижньому краї, особливо на ламінованих з обох боків заготовках.

Позитивні та негативні різці можуть залишати білу лінію на поверхні, що обробляється. Особливо при обробці дерева, МДФ та пластикових панелей. І через це може знадобитися додатковий процес шліфування.

У майбутньому LEUCO пропонуватиме твердосплавний варіант, який допоможе користувачам уникнути цих ліній.

Головною перевагою нових твердосплавних фрез є безперервні, дугоподібні різці, які дозволяють отримати абсолютно плоску поверхню. Завдяки дугоподібній формі кожен різальний край має протилежний осьовий кут, без фіксованої точки зміни.

Результатом є ідеально оброблені поверхні для фугування та розкрою масивної деревини, клеєного шпону, багатьох інших ламінованих поверхонь та пластику.

Програма розпочинається з інструментів трьох розмірів і за потреби буде розширюватися.

**URL джерела (modified on 02/13/2020 - 09:54):** <https://www.leuco.com.ua/news/freza-vhw-iz-koncepciyeyu-rizcya-shcho-vrazhaye>

**Посилання**

[1] <https://www.leuco.com.ua/sites/default/files/news-images/1302208.jpg>

[2] <https://www.leuco.com.ua/sites/default/files/news-images/1302207.jpg>